


# PREDAJNÝ KATALÓG

2024/2025



**FLEXIMED SLOVAKIA, s.r.o.**  
Dubáková 5232/1, 841 04 Bratislava

[www.fleximed.sk](http://www.fleximed.sk)

tel.: +421 907 412 384  
email: [objednavky@fleximed.sk](mailto:objednavky@fleximed.sk)

IČO: 36847461  
DIČ: 2022470021

# OBSAH

INJEKTORY .....	1
POLYPEKTOMICKÉ SLUČKY .....	2
LAPAČE POLYPOV .....	9
EXTRAKČNÉ SIEŤKY .....	10
BALÓNY .....	11
INFLAČNÉ PUMPY .....	13
DILATAČNÉ BUŽIE .....	14
KLIPOVAČE .....	15
ROTAČNÉ KLIPY .....	17
LIGAČNÉ POMÔCKY .....	19
SPREJOVÉ KANYLY .....	21
EXTRAKTORY .....	22
KOAGULAČNÉ KLIEŠTE .....	25
DIAGNOSTICKÉ FARBENIE .....	26
HADIČKY A KONEKTORY .....	29
BIOPTICKÉ VENTILY .....	31
DISTÁLNE NADSTAVCE .....	32
SFINKTEROTÓMY .....	33
BIOPTICKÉ KLIEŠTE .....	34
ČISTIACE KEFKY .....	38
PĽÚCNE KEFKY .....	40
CYTOLOGICKÉ KEFKY .....	41
ENDOSKOPICKÉ PRÍSLUŠENSTVO .....	42
VODIACI DRÔT .....	46
PEG .....	48


# NOVAJECT



## JEDNORAZOVÝ INJEKTOR



Dvojosé skosenie



Trojosé skosenie



INJEKTORY

- Trojosé skosenie pre lepšiu penetráciu ihly
- Ergonomická rukoväť uľahčujúca vysunutie a zasunutie ihly
- Priehľadný plášť injektora
- Tuhý plášť pre bezpečnejšie a jednoduchšie zavádzanie do pracovného kanála
- 4 dostupné priemery ihly: 19G, 21G, 23G a 25G

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	DĹŽKA IHLY	PRIEMER IHLY	POČET V BALENÍ
CJ-A3-23-230-21*	2.3 mm	230 cm	3 mm	21G/ 0.8 mm	10
CJ-A3-23-230-23*	2.3 mm	230 cm	3 mm	23G/ 0.6 mm	10
CJ-A3-23-230-25*	2.3 mm	230 cm	3 mm	25G/ 0.5 mm	10
CJ-A-18-165-25	1.8 mm	165 cm	4 mm	25G/ 0.5 mm	10
CJ-A-23-160-19	2.3 mm	160 cm	4 mm	19G/ 1.1 mm	10
CJ-A-23-230-19	2.3 mm	230 cm	4 mm	19G/ 1.1 mm	10
CJ-A-23-230-21	2.3 mm	230 cm	4 mm	21G/ 0.8 mm	10
CJ-A-23-230-23	2.3 mm	230 cm	4 mm	23G/ 0.6 mm	10
CJ-A-23-230-25	2.3 mm	230 cm	4 mm	25G/ 0.5 mm	10
CJ-A5-23-230-21*	2.3 mm	230 cm	5 mm	21G/ 0.8 mm	10
CJ-A5-23-230-23	2.3 mm	230 cm	5 mm	23G/ 0.6 mm	10
CJ-A5-23-230-25	2.3 mm	230 cm	5 mm	25G/ 0.5 mm	10

\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie



FLEXIMED SLOVAKIA, s.r.o.  
Dubáková 5232/1, 841 04 Bratislava

[www.fleximed.sk](http://www.fleximed.sk)


tel.: +421 907 412 384  
email: [objednavky@fleximed.sk](mailto:objednavky@fleximed.sk)

IČO: 36847461  
DIČ: 2022470021

# SLUČKY



## POLYPEKTOMICKÉ



- Široká škála priemerov slučiek u jednotlivých typov vrátane 10 mm
- Výber z viacerých tvarov drôtov slučiek: oválne, hexagonálne, asymetrické (crescent)
- Ergonomická rukoväť, pletený drôt slučky (multifilament)


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER SLUČKY	TVAR SLUČKY	POČET V BALENÍ
CJ-ADR-18-160-O10*	2.0 mm	160 cm	10 mm	Ped., oválny	10
CJ-ADR-18-160-O20*	2.0 mm	160 cm	20 mm	Ped., oválny	10
CJ-ADR-23-230-O10	2.8 mm	230 cm	10 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-O15	2.8 mm	230 cm	15 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-O20	2.8 mm	230 cm	20 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-O25	2.8 mm	230 cm	25 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-O30	2.8 mm	230 cm	30 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-O35	2.8 mm	230 cm	35 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-O40	2.8 mm	230 cm	40 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-O45*	2.8 mm	230 cm	45 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-O50	2.8 mm	230 cm	50 mm	Oválny	10
VTL/SN-24-240-O10	2.8 mm	240 cm	10 mm	Oválny	10
VTL/SN-24-240-O15	2.8 mm	240 cm	15 mm	Oválny	10
VTL/SN-24-240-O20	2.8 mm	240 cm	20 mm	Oválny	10
VTL/SN-24-240-O25	2.8 mm	240 cm	25 mm	Oválny	10
VTL/SN-24-240-O30	2.8 mm	240 cm	30 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-H15	2.8 mm	230 cm	15 mm	Hexagonálny	10
CJ-ADR-23-230-H25	2.8 mm	230 cm	25 mm	Hexagonálny	10
CJ-ADR-23-230-H30	2.8 mm	230 cm	30 mm	Hexagonálny	10
CJ-ADR-23-230-H35	2.8 mm	230 cm	35 mm	Hexagonálny	10
CJ-ADR-23-230-C15	2.8 mm	230 cm	15 mm	Asymetrický	10
CJ-ADR-23-230-C25	2.8 mm	230 cm	25 mm	Asymetrický	10

\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie

# SLUČKY



## ROTAČNÉ POLYPEKTOMICKÉ



POLYPEKTOMICKÉ SLUČKY



- Jednorazové polypektomické slučky
- Široká škála priemerov slučiek u jednotlivých typov vrátane 10 mm
- Rotačná funkcia slučky
- Oválny tvar drôtu slučky
- Ergonomická rukoväť
- Pletený drôt slučky (multifilament)

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER SLUČKY	TVAR SLUČKY	POČET V BALENÍ
CJ-ADR2-23-230-O10	≥ 2.8 mm	230 cm	10 mm	Oválny rotačný	10
CJ-ADR2-23-230-O15	≥ 2.8 mm	230 cm	15 mm	Oválny rotačný	10
CJ-ADR2-23-230-O20	≥ 2.8 mm	230 cm	20 mm	Oválny rotačný	10
CJ-ADR2-23-230-O25	≥ 2.8 mm	230 cm	25 mm	Oválny rotačný	10
CJ-ADR2-23-230-O30	≥ 2.8 mm	230 cm	30 mm	Oválny rotačný	10
CJ-ADR2-23-300-O30	≥ 2.8 mm	300 cm	30 mm	Oválny rotačný	10
VTL/SN-24-240-O10R*	≥ 2.8 mm	240 cm	10 mm	Oválny rotačný	10
VTL/SN-24-240-O15R*	≥ 2.8 mm	240 cm	15 mm	Oválny rotačný	10
VTL/SN-24-240-O20R*	≥ 2.8 mm	240 cm	20 mm	Oválny rotačný	10
VTL/SN-24-240-O25R*	≥ 2.8 mm	240 cm	25 mm	Oválny rotačný	10
VTL/SN-24-240-O30R*	≥ 2.8 mm	240 cm	30 mm	Oválny rotačný	10

\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie

# SLUČKY



## POLYPEKTOMICKÉ MONOFILAMENTNÉ TWO-IN-ONE

POLYPEKTOMICKÉ SLUČKY




- Jednorazové monofilamentné polypektomické slučky
- Pevný drôt slučky (monofilament) zaisťuje ostrý rez pri menšej miere koagulácie
- Nastaviteľná veľkosť slučky: 2 veľkosti (two-in-one)
- Priemer drôtu slučky 0.3 mm
- Pružina na distálnom konci slučky bráni deformácii tvaru slučky behom polypektómie
- Ergonomická rukoväť

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER SLUČKY	TVAR SLUČKY	POČET V BALENÍ
CJ-DADR-23-230-O25B	≥ 2.8 mm	230 cm	15 / 25 mm	2 veľkosti	10

# SLUČKY



## HYBRIDNÉ POLYPEKTOMICKÉ



- Jednorazové polypektomické slučky
- Pre studenú či diatermickú polypektómiu
- Oválny tvar slučky s priemerom drôtu 0.35 mm alebo 0.36 mm
- Pletený drôt slučky
- Ergonomická rukoväť


KÓD PRODUKTU	PRIEMER DRÔTU	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER SLUČKY	TVAR SLUČKY	POČET V BALENÍ
CJ-ADR-23-230-HCO06	0.36 mm	230 cm	6 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-HCO10	0.36 mm	230 cm	10 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-HCO15	0.36 mm	230 cm	15 mm	Oválny	10
VTL/SN-24-240-HCO10	0.35 mm	240 cm	10 mm	Oválny	10
VTL/SN-24-240-HCO15	0.35 mm	240 cm	15 mm	Oválny	10
VTL/SN-24-240-HCO10R*	0.35 mm	240 cm	10 mm	Oválny, otoč.	10
VTL/SN-24-240-HCO15R*	0.35 mm	240 cm	15 mm	Oválny, otoč.	10

\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie

# SLUČKY



## HYBRIDNÉ MONOFILAMETNÉ




- Jednorazové monofilamentné polypektomické slučky
- Pre studenú či diatermickú polypektómiu
- Priemer drôtu slučky 0.3 mm
- Výber z menších priemerov slučky: 10 mm a 15 mm
- Ergonomická rukoväť

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER SLUČKY	TVAR SLUČKY	POČET V BALENÍ
CJ-ADR-23-230-MFO10	≥ 2.4 mm	230 cm	10 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-MFO15	≥ 2.4 mm	230 cm	15 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-MFO20	≥ 2.4 mm	230 cm	20 mm	Oválny	10



# SLUČKY

## COLD SNARE



- Jednorazové polypektomické slučky
- Pre studenú polypektómiu
- Tenký a tuhý pletený drôt slučky
- Otočné aj neotočné varianty
- Ergonomická rukoväť


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER SLUČKY	TYP SLUČKY	POČET V BALENÍ
CJ-CS-23-230-D10	≥ 2.8 mm	230 cm	10 mm	PolarSnare	10
CJ-CSR-23-230-D10	≥ 2.8 mm	230 cm	10 mm	Otočná PolarSnare	10
CJ-CS-23-230-D15*	≥ 2.8 mm	230 cm	15 mm	PolarSnare	10
CJ-CSR-23-230-D15	≥ 2.8 mm	230 cm	15 mm	Otočná PolarSnare	10

\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie

# SLUČKY



## MUKOSEKTOMICKÉ SPIRALSNARE



- Jednorazové mukosektomické slučky rotačné
- Tvrdá polypektomická slučka vhodná na prisadlé polypy a ploché lézie
- Výber z viacerých priemerov slučiek: 20 mm, 25 mm a 30 mm
- Oválny tvar slučky
- Pletený drôt slučky (multiple-strand)
- Ergonomická rukoväť

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	ŠÍRKA SLUČKY	TVAR SLUČKY	POČET V BALENÍ
CJ-ADR2-23-230-NG20	≥ 2.8 mm	230 cm	20 x 25 mm	Oválny	10
CJ-ADR2-23-230-NG25	≥ 2.8 mm	230 cm	25 x 35 mm	Oválny	10
CJ-ADR2-23-230-NG30	≥ 2.8 mm	230 cm	30 x 45 mm	Oválny	10

# LAPAČE

## POLYPOV



VTL/PT-01



VTL/P-TRAP



VTL/PT-02



VTL/PT-04



VTL/PT-05




- Odber polypov počas endoskopických zákrokov

KÓD PRODUKTU	POPIS	POČET V BALENÍ
VTL/PT-01	jednokomorový lapač polypov	25
VTL/PT-02	lapač polypov s 2 zásuvkami	10
VTL/P-TRAP	lapač polypov s 2 zásuvkami	1
VTL/PT-04	lapač polypov s 4 odnímateľnými priehradkami	25
VTL/PT-05	lapač polypov 5 komôr	25

# EASY NET



## EXTRAKČNÉ SIEŤKY



- Rotačná funkcia slučky so sieťou pre lepšiu manipuláciu
- Slúži k extrakcii cudzích telies či polypov po polypektómii
- Určené k jednorazovému použitiu

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER SIEŤKY	POUŽITIE	POČET V BALENÍ
VTL/RRN-18-160-15*	≥ 2.0 mm	160 cm	15 mm	Bronch. a pediatri.	10
VTL/RRN-18-160-20	≥ 2.0 mm	160 cm	20 mm	Bronch. a pediatri.	10
VTL/RRN-23-230-30	≥ 2.8 mm	230 cm	30 mm	U dospelých	10
VTL/RRN-23-230-40	≥ 2.8 mm	230 cm	40 mm	U dospelých	10
VTL/RRN-23-300-40*	≥ 2.8 mm	300 cm	40 mm	Enteroskopia	10


\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie

# BALÓNY



## ACHALAKTICKÉ A DILATAČNÉ


BALÓNY



- Určené k jednorazovému použitiu
- K dispozícii pre: pažerák, kardiú, pylorus, hrubé črevo, žlčový
- Jedna veľkosť priemeru
- Dilatačné balóny sú kompatibilné s TTS
- Achalaktické balóny sú kompatibilné s postupom OTW
- Kompatibilné s inflačnými pumpami : NLS/ID30A a VTL/ID-60

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	DĹŽKA BALÓNA	PRIEMER BALÓNA	POČET V BALENÍ
CJ-JHY-BD-06-40-250	≥ 2.8 mm	250 cm	40 mm	6 mm	1
CJ-JHY-BD-08-40-250	≥ 2.8 mm	250 cm	40 mm	8 mm	1
CJ-JHY-BD-10-40-250	≥ 2.8 mm	250 cm	40 mm	10 mm	1
CJ-JHY-BD-12-60-250	≥ 2.8 mm	250 cm	60 mm	12 mm	1
CJ-JHY-BD-14-60-250	≥ 2.8 mm	250 cm	60 mm	14 mm	1
CJ-JHY-BD-16-60-250	≥ 2.8 mm	250 cm	60 mm	16 mm	1
CJ-JHY-BD-16-80-250	≥ 2.8 mm	250 cm	80 mm	16 mm	1
CJ-JHY-BD-18-80-250	≥ 2.8 mm	250 cm	80 mm	18 mm	1
CJ-JHY-BD-20-80-250	≥ 2.8 mm	250 cm	80 mm	20 mm	1
CJ-JHY-BD-30-80-90	-	90 mm	80 mm	30 mm	1
CJ-JHY-BD-35-80-90	-	90 mm	80 mm	35 mm	1
CJ-JHY-BD-40-80-90	-	90 mm	80 mm	40 mm	1

## DILATAČNÉ 3 VEĽKOSTI



- K dispozícii pre: pažerák, kardiú, pylorus, hrubé črevo, žlčové
- Nafúknutie až do troch veľkostí priemeru
- Mäkká a zúžená špička pre hladký posun
- Kompatibilné s inflačnými pumpami : NLS/ID30A a VTL/ID-60


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĽŽKA	DĽŽKA BALÓNA	PIEREMER BALÓNA	POČET V BALENÍ
NLS/BD3-4-240	≥ 2.8 mm	240 cm	30 mm	4 / 5 / 6 mm	1
NLS/BD3-6-240	≥ 2.8 mm	240 cm	30 mm	6 / 7 / 8 mm	1
NLS/BD3-8-240	≥ 2.8 mm	240 cm	30 mm	8 / 9 / 10 mm	1
NLS/BD3-10-240	≥ 2.8 mm	240 cm	55 mm	10 / 11 / 12 mm	1
NLS/BD3-12-240	≥ 2.8 mm	240 cm	55 mm	12 / 13.5 / 15 mm	1
NLS/BD3-15-240	≥ 2.8 mm	240 cm	55 mm	15 / 16.5 / 18 mm	1
NLS/BD3-18-240	≥ 2.8 mm	240 cm	55 mm	18 / 19 / 20 mm	1
NLS/BD3-6-55-240-GW	≥ 2.8 mm	240 cm	55 mm	6 / 7 / 8 mm	1
NLS/BD3-8-55-240-GW	≥ 2.8 mm	240 cm	55 mm	8 / 9 / 10 mm	1
NLS/BD3-10-55-240-GW	≥ 2.8 mm	240 cm	55 mm	10 / 11 / 12 mm	1
NLS/BD3-12-55-240-GW	≥ 2.8 mm	240 cm	55 mm	12 / 13.5 / 15 mm	1
NLS/BD3-15-55-240-GW	≥ 2.8 mm	240 cm	55 mm	15 / 16.5 / 18 mm	1
NLS/BD3-18-55-240-GW	≥ 2.8 mm	240 cm	55 mm	18 / 19 / 20 mm	1
NLS/BD3-12-80-240-GW	≥ 2.8 mm	240 cm	80 mm	12 / 13.5 / 15 mm	1
NLS/BD3-15-80-240-GW	≥ 2.8 mm	240 cm	80 mm	15 / 16.5 / 18 mm	1
NLS/BD3-18-80-240-GW	≥ 2.8 mm	240 cm	80 mm	18 / 19 / 20 mm	1

# FLUXY

## INFLAČNÉ PUMPY



INFLAČNÉ PUMPY



60 ml

30 ml

- Používa sa na dodávanie tlaku cez katéter na nafúknutie a vyfúknutie balóna
- Kompatibilný s akýmkoľvek typom pripojenia Luer Lock

KÓD PRODUKTU	TYP	MAX. TLAK	MAX. OBJEM	POČET V BALENÍ
NLS/ID30A	pumpa	30 / 440 (ATM/PSI)	30 ml	5
VTL/ID-60*	pumpa	12 / 176 (ATM/PSI)	60 ml	5

\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie



FLEXIMED SLOVAKIA, s.r.o.  
Dubáková 5232/1, 841 04 Bratislava

[www.fleximed.sk](http://www.fleximed.sk)


tel.: +421 907 412 384  
email: [objednavky@fleximed.sk](mailto:objednavky@fleximed.sk)

IČO: 36847461  
DIČ: 2022470021

# DILATAČNÉ BUŽIE



## JEDNORÁZOVÉ



- Jednorázové dilatačné bužie
- Široký rozsah priemerov na rôzne použitie

KÓD PRODUKTU	DĹŽKA	PRIEMER	POČET V BALENÍ
CJ-BOUGIES5*	85 cm	5 mm	1
CJ-BOUGIES6*	85 cm	6 mm	1
CJ-BOUGIES7*	85 cm	7 mm	1
CJ-BOUGIES8*	85 cm	8 mm	1
CJ-BOUGIES9*	85 cm	9 mm	1
CJ-BOUGIES10*	85 cm	10 mm	1
CJ-BOUGIES11*	85 cm	11 mm	1
CJ-BOUGIES12*	85 cm	12 mm	1
CJ-BOUGIES13*	85 cm	13 mm	1
CJ-BOUGIES14*	85 cm	14 mm	1
CJ-BOUGIES15*	85 cm	15 mm	1
CJ-BOUGIES16*	85 cm	16 mm	1
CJ-BOUGIES17*	85 cm	17 mm	1
CJ-BOUGIES18*	85 cm	18 mm	1
CJ-BOUGIES19*	85 cm	19 mm	1
CJ-BOUGIES20*	85 cm	20 mm	1

\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie



# NOVA CLIP R<sup>2</sup>



## JEDNORAZOVÝ KLIPOVAČ



- Jednorazový klipovač
- Určené k zastaveniu krvácania v hornom a dolnom GIT
- Znovuotvárateľná funkcia klipu
- Plynulá rotácia 360° v oboch smeroch
- Pripravené k okamžitému použitiu

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	ROZOVRETIE BRANŽÍ	ROZOVRETIE BRANŽÍ	POČET V BALENÍ
CJ-HC09-25-230	≥ 2.8 mm	230 cm	9 mm	135°	10
CJ-HC11-25-230	≥ 2.8 mm	230 cm	11 mm	135°	10
CJ-HC11-25-160*	≥ 2.8 mm	160 cm	11 mm	135°	10
CJ-HC11-25-260	≥ 2.8 mm	260 cm	11 mm	135°	10
CJ-HC13-25-230	≥ 2.8 mm	230 cm	13 mm	135°	10
CJ-HC1690-25-230	≥ 2.8 mm	230 cm	16 mm	90°	10

\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie

# NOVA CLIP R<sup>3</sup>



## JEDNORAZOVÝ KLIPOVAČ



- Jednorazový klipovač
- Určené k zastaveniu krvácania v hornom a dolnom GIT
- Znovuotvárateľná funkcia klipu
- Plynulá rotácia 360° v oboch smeroch
- Nová vylepšená rukoväť pre lepšiu manipuláciu a jednoduché ovládanie rotácie
- Pripravené k okamžitému použitiu


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	ROZOVRETIE BRANŽÍ	ROZOVRETIE BRANŽÍ	POČET V BALENÍ
NLS/HC-S90-26-230-W*	≥ 2.8 mm	230 cm	9 mm	90°	10
NLS/HC-26-230-W	≥ 2.8 mm	230 cm	11 mm	135°	10
NLS/HC-26-270-W*	≥ 2.8 mm	270 cm	11 mm	135°	10
NLS/HC-L-26-230-W*	≥ 2.8 mm	230 cm	13 mm	135°	10
NLS/HC-XL90-26-230-W	≥ 2.8 mm	230 cm	16 mm	90°	10

\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie

# ECOCLIP



## NABÍJACIE KLIPY ECO CLIP OPAKOVATEĽNÝ KLIPOVAČ



ROTAČNÉ KLIPY

- Určené pre mechanickú hemostázu v hornom a dolnom GIT
- Rýchly a jednoduchý systém nabíjania klipov
- Ergonomická rukoväť pre lepšiu kontrolu pri klipovaní
- Rukoväť určená k opakovanému použitiu
- Rotačná funkcie pre lepšie zacielenie
- 2 typy jednorazových klipov podľa zakončenia branží: 90° (modré) a 135° (fialové)
- Rozovretie branží klipov: 8 mm

KÓD PRODUKTU	FARBA	DĹŽKA BRANŽÍ	ROZOVRETIE BRANŽÍ	ZAKONČENIE BRANŽÍ	POČET V BALENÍ
NLS/RHC-8-90		13.5 mm	≥ 8 mm	90°	30
NLS/RHC-8-135		14.2 mm	≥ 8 mm	135°	30


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER KLIPOVAČA	AUTOKLÁVOVATEĽNÉ	POČET V BALENÍ
NLS/RHCFD-28-230	3.2 mm	230 cm	2.75 mm	ÁNO	1

# ONE DROP'CLIP



## JEDNORAZOVÉ ROTAČNÉ KLIPY

ROTAČNÉ KLIPY



- Otočný jednorazový klipovač
- Pripravený k okamžitému použitiu

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	ROZOVRETIE BRANŽÍ	ROZOVRETIE BRANŽÍ	POČET V BALENÍ
NLS/HC1D-26-230	≥ 2.8 mm	230 cm	14.5 mm	135°	5

# ENDOTIE



## OPAKOVATEĽNÉ ENDOSKOPICKÉ NOŽNICE



LIGAČNÉ POMÔCKY



- Ideálne na prerušenie slučky endotie, ak je to potrebné
- Opakovane použiteľné
- Autoklávovateľné


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	POČET V BALENÍ
AF-2423-GO102	≥ 2.8 mm	230 cm	1

# ENDOTIE



## JEDNORAZOVÁ LIGAČNÁ POMÔCKA

LIGAČNÉ POMÔCKY



- Prevencia krvácania pri polypektómii
- Pripravené k okamžitému použitiu pri polypektómii (pre-assembled)
- Priemer slučky 40mm i na väčšie typy stopkatých polypov
- Jednorazová ligačná pomôcka

KÓD PRODUKTU	PRIEMER ZAVÁDZACEJ ČASTI	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER SLUČKY	LOOP HARD/SOFT	POČET V BALENÍ
LOOP40B0-LD230D0	2.1 mm	230 cm	40 mm	Hard	1

# KANYLA

## SPREJOVÁ



SPREJOVÉ KANYLY



- Umožňuje aplikáciu kvapaliny na gastrointestinálnu sliznicu behom endoskopického vyšetrenia
- VTL/SP-23-230 je vybavená konektorom dual Luer Lock, ktoré umožňujú súčasné použitie 2 striekačiek na aplikáciu kvapalín.

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRIEMER	PRACOVNÁ DĹŽKA	POČET V BALENÍ
NLS/SP-18-220	≥ 2.0 mm	1.8 mm	220 cm	10
NLS/SP-18-120	≥ 2.0 mm	1.8 mm	120 cm	10
VTL/SP-23-230	≥ 2.8 mm	2.3 mm	230 cm	20

# EXTRAKČNÉ KLIESTE



## TYP KRYŠÍ ZUB

CJ-PPDR-23-230 typ Easy Grasper



CJ-2418GH - typ Alligator



CJ-2423GK typ Pelican



CJ-PPF-23-230 typ Quadripode



- Easy Grasper : vynikajúce uchopenie.
- Alligator : vynikajúca sila uchopenia zabraňujúca znehodnoteniu vzorky.
- Pelican : maximálny rozsah - vynikajúca sila uchopenia zabraňujúca strate vzorky.
- Quadripode : účinné uchopenie natrávanej potravy a účinné odstraňovanie cudzích telies.


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	DĹŽKA KLIESTÍ	MAX. OTVORENIE	POČET V BALENÍ
CJ-PPDR-23-230	≥ 2.8 mm	230 cm	5.1 mm	6 mm	5
CJ-2418GH	≥ 2.8 mm	230 cm	5.8 mm	9 mm	5
CJ-2423GK	≥ 2.8 mm	230 cm	11.5 mm	15.5 mm	5
CJ-PPF-23-230	≥ 2.8 mm	230 cm	45 mm	30 mm	5



# RAPIDE EXCHANGE



## EXTRAKČNÝ BALÓN (3 VEĽKOSTI)



EXTRAKTORY




- Platoidný tvar balóna zvyšuje trakčnú silu na žilcové kamene a zabraňuje skĺznutiu
- Nafúknutie iba vzduchom,
- Kompatibilné dlhé a krátke vodiace drôty
- Trojitý lumen balónika
- 3 veľkosti

KÓD PRODUKTU	BALÓN	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER KATÉTRA	POČET V BALENÍ
NLS/BL-15-23-200	10 / 12 / 15	200 cm	2.3 mm	5
NLS/BL-L-23-200	13 / 15 / 18	200 cm	2.3 mm	5

# EXTRAKČNÝ KOŠÍK

## PO VODIČI



- Pozostáva zo 4 jednoduchých nitinolových drôtov
- Otočný špirálový tvar koša uľahčujú zachytávanie kameňov
- V prípade zablokovania kameňa v extrakčnom koši je možné prerušením drôtu v koši kameň uvoľniť
- Kompatibilný s krátkym alebo dlhým vodiacim drôtom

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER KOŠA	POČET V BALENÍ
NLS/BKS-20-24-195G	3.7 mm	195 cm	20 mm	5
NLS/BKS-30-24-195G	3.7 mm	195 cm	30 mm	5

# KLIEŠTE



## JEDNORAZOVÉ KOAGULAČNÉ

KOAGULAČNÉ KLIEŠTE



- Kliešte sú pripojené k vysokofrekvenčnému elektrickému generátoru a poskytujú vysokofrekvenčný monopolárny prúd
- Hladké a atraumatické čeluste
- Otočné čeluste

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER	POČET V BALENÍ
AF-D2423-EHR*	≥ 2.8 mm	230 cm	2.4 mm	10

\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie



FLEXIMED SLOVAKIA, s.r.o.  
Dubáková 5232/1, 841 04 Bratislava

[www.fleximed.sk](http://www.fleximed.sk)

tel.: +421 907 412 384  
email: [objednavky@fleximed.sk](mailto:objednavky@fleximed.sk)

IČO: 36847461  
DIČ: 2022470021

# INDIGO

## KARMÍN



- 1 % roztok indigokarmínu
- Pred použitím pripravte zriedený roztok (0,2 až 0,4 %)

KÓD PRODUKTU	VEĽKOSŤ BALENIA	KONCENTRÁCIA	POČET V BALENÍ
J2F/810160/4	10 ml	1 %	10

# KYSELINA

## OCTOVÁ



DIAGNOSTICKÉ FARBENIE



- Nesterilný roztok kyseliny octovej s koncentráciou 3% alebo 5%,
- Činidlo zvyšuje abnormality sliznice
- Po otvorení spotrebujte do 30 dní

KÓD PRODUKTU	VELKOŠŤ BALENIA	KONCENTRÁCIA	POČET V BALENÍ
ACE3100	100 ml	3 %	20
ACE5100	100 ml	5 %	20

# LUGOL 2°



## 2 % LUGOLOV ROZTOK

DIAGNOSTICKÉ FARBENIE



- 2 % Lugolov roztok

KÓD PRODUKTU	VELKOSŤ BALENIA	KONCENTRÁCIA	POČET V BALENÍ
849	10 ml	2 %	10

# INSUFLÁCIA



## HADIČKY A KONEKTOR



**INSUFLAČNÉ HADIČKY**

VTL/IT-001-EX



**CO2 HADIČKY S  
HYDROFÓBNYM FILTROM**

VTL/CFT-001

KÓD PRODUKTU	KOMPATIBILITA S ENDOSKOPOM	KOMPATIBILITA S CO2 INSUFLÁCIOU	ŠPECIFIKÁ	POČET V BALENÍ
<b>INSUFLAČNÉ HADIČKY PRE ENDOSKOPY - POUŽITIE 24 HODÍN</b>				
VTL/IT-001-WO	endoskopy Olympus	Nie	-	10
VTL/IT-001	séria 140/160/180/	Áno	dĺžka prip. hadičky CO2: 10 cm	10
VTL/IT-001-EX	190/290	Áno	dĺžka prip. hadičky CO2: 110 cm	10
VTL/TB1101	Fujifilm séria 500/600	Áno	dĺžka prip. hadičky CO2: 10 cm	10
VTL/TB1102EXT	Fujifilm séria 500/600	Áno	dĺžka prip. hadičky CO2: 110 cm	10
VTL/TB1201	Fujifilm séria 700	Áno	dĺžka prip. hadičky CO2: 10 cm	10
VTL/TB1202EXT	Fujifilm séria 700	Áno	dĺžka prip. hadičky CO2: 100 cm	10
VTL/TB0406	Pentax	Nie	pripojenie k procesoru Pentax	10
VTL/TB0403EXT	Pentax	Áno	dĺžka prip. hadičky CO2: 100 cm	10
<b>HADIČKY CO2 S HYDROFÓBNYM FILTROM - POUŽITIE 24 HODÍN</b>				
VTL/CFT-001	-	Všetky značky pripojenie luer lock môže vyžadovať konektor na prednom paneli	dĺžka hadičky: 210 cm	15
<b>KONEKTOR LUER LOCK - OPAKOVANE POUŽITELNÝ</b>				
VTL/CN04	-	Jednotka Olympus UCR CO2	opakovane použiteľný	5
VTL/CN05	-	Fujifilm	opakovane použiteľný	5

# IRRIGÁCIA



## HADIČKY A KONEKTORY



**IRIGAČNÉ HADIČKY**

VTL/IT-005



**WATER JET KONEKTOR**

VTL/WJC-241



KÓD PRODUKTU	KOMPATIBILITA S IRIGAČNOU PUMPOU	ŠPECIFIKÁ	POČET V BALENÍ
<b>HADIČKY PRE IRIGAČNÉ JEDNOTKY - POUŽITIE 24 HODÍN</b>			
VTL/IT-005	Olympus AFU-100, Olympus OFP, Endogator EGP-100, Erbe EIP2, Endo-Technik	dĺžka hadičky: 323 cm	20

KÓD PRODUKTU	KOMPATIBILITA S ENDOSKOPOM	ŠPECIFIKÁ	POČET V BALENÍ
<b>KONEKTORY WATER JET PRE IRIGAČNÉ HADIČKY - NA JEDNO POUŽITIE</b>			
VTL/WJC-241*	Olympus	kov + plast	100
VTL/WJC-251	Olympus	plast	100
VTL/CN02	Pentax	plast	100
VTL/CN03	Fujifilm	plast	100

\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie



# VENTILY

## BIOPTICKÉ



Kompatibilný s Olympus a Fujifilm



Irigátorom bioptického ventilu  
kompatibilný s Olympus, Fujifilm



3 v 1 : Olympus & Fujifilm & Pentax



#### SADA VENTILOV OLYMPUS:


- 1 bioptický ventil
- 1 odsávací ventil
- 1 ventil vzduch/voda

- Jednorazové bioptické ventily,
- Jednoduchý prístup k pracovnému kanálu,
- Udržiavanie irigačného tlaku a minimalizácia úniku,
- Zníženie rizika krížovej kontaminácie medzi pacientmi.










KÓD PRODUKTU	POPIS	KOMPATIBILITA	STERILITA	POČET V BALENÍ
VTL/BP01S	Bioptický ventil	Olympus / Fujifilm	Sterilné	100
VTL/BP01-20	Bioptický ventil	Olympus / Fujifilm	Nesterilné	600
VTL/BP02S	Bioptický ventil	Pentax	Sterilné	100
VTL/BP02-20*	Bioptický ventil	Pentax	Nesterilné	600
VTL/BP07S	Irigátor ventilu	Olympus / Fujifilm	Sterilné	100
VTL/BP04S*	Protisklzový ventil	Olympus	Sterilné	100
NLS/BVNS-2-OFP	Súprava ventilov 3 v 1	Olympus / Fujifilm / Pentax	Nesterilné	50
NLS/KBVS-O	Súprava ventilov 3 v 1	Olympus	Nesterilné	30

\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie

## DISTÁLNE NADSTAVCE




- Jednorazové endoskopické distálne nadstavce
- Distálne uchytenie
- Mäkký lubrikovaný silikón
- Rovný okrúhly dizajn

KÓD PRODUKTU	POUŽITELNÁ DĹŽKA	KOMPATIBILITA S PRIEMEROM ENDOSKOPU	FARBA	POČET V BALENÍ
NLS/DC-4-92	4 cm	8,9 - 9,5 mm		10
NLS/DC-4-98	4 cm	9,6 - 10 mm		10
NLS/DC-4-99	4 cm	9,9 - 10,5 mm		10
NLS/DC-4-105	4 cm	10,3 - 10,7 mm		10
NLS/DC-4-108	4 cm	10,7 - 11,1 mm		10
NLS/DC-4-115	4 cm	11,3 - 11,7 mm		10
NLS/DC-4-122	4 cm	11,8 - 12,5 mm		10
NLS/DC-4-128	4 cm	12,6 - 12,9 mm		10
NLS/DC-4-132	4 cm	13 - 13,5 mm		10

# SFINKTEROTÓM



## JENDORAZOVÝ



- Profilovaný hrot pre presné vloženie
- Otočné, vizuálne ovládanie na držadle
- Trojitý lumen
- Kompatibilné krátkym a dlhým vodiacim drôtom


KÓD PRODUKTU	IZOLOVANÝ	PRACOVNÁ DĹŽKA	DĹŽKA REZACIEHO DRÔTU	DĹŽKA VRCHOLU	POČET V BALENÍ
NLS/STU-3RX-05-25*	Nie	200 cm	25 mm	5 cm	5
NLS/STU-3RX-05-30*	Nie	200 cm	30 mm	5 cm	5
NLS/ST-3RX-05-25*	Áno	200 cm	25 mm	5 cm	5
NLS/ST-3RX-05-30*	Áno	200 cm	30 mm	5 cm	5

\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie

## BIOPTICKÉ KLIESTE



Zubatý typ branží



Hladký typ branží



Všetky klieštesú dodávané s retrieverom vzoriek na zníženie rizika expozície krvi.



- Bioptické kliešte potiahnuté plastovým plášťom (PTFE) pre jednoduché a bezpečné zavádzanie
- Rôzne typy branží: hladké a zubaté
- Výber z variantov s bodcom či bez bodca
- Podľa oblastí použitia: bronchoskopické, pediatrické, gastrokopické a kolonoskopické
- Fenestrovane branže pre väčšie biopsie
- Ostré hrany branží pre lepšiu kvalitu odoberanej vzorky

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	TYP BRANŽÍ	BODEC	POČET V BALENÍ
CJ-PPT-18-110-A	≥ 1.9 mm	110 cm	== Hladké	Áno	10
CJ-PPT-18-160	≥ 1.9 mm	160 cm	== Hladké	Nie	10
CJ-PPT-18-160-A	≥ 1.9 mm	160 cm	== Hladké	Áno	10
CJ-PAT-23-160	≥ 2.4 mm	160 cm	== Hladké	Nie	10
CJ-PAT-23-160-A	≥ 2.4 mm	160 cm	== Hladké	Áno	10
CJ-PATC-23-160	≥ 2.4 mm	160 cm	≈≈≈ Zubaté	Nie	10
CJ-PATC-23-160-A	≥ 2.4 mm	160 cm	≈≈≈ Zubaté	Áno	10
CJ-PAT-23-230	≥ 2.4 mm	230 cm	== Hladké	Nie	10
CJ-PAT-23-230-A	≥ 2.4 mm	230 cm	== Hladké	Áno	10
CJ-PATC-23-230	≥ 2.4 mm	230 cm	≈≈≈ Zubaté	Nie	10
CJ-PATC-23-230-A	≥ 2.4 mm	230 cm	≈≈≈ Zubaté	Áno	10


# GLUTTON LIFE 2



## BIOPTICKÉ KLIESTE



Hladký typ branží



Zubatý typ branží



Všetky klieštesú dodávané s retrieverom vzoriek na zníženie rizika expozície krvi.

- Bioptické kliešte potiahnuté plastovým plášťom (PTFE) pre jednoduché a bezpečné zavádzanie
- Rôzne typy branží: hladké a zubaté
- Výber z variantov s bodcom či bez bodca
- Podľa oblasti použitia: bronchoskopické, pediatrické, gastrokopické a kolonoskopické
- Fenestrovane branže pre väčšie biopsie
- Ostré hrany branží pre lepšiu kvalitu odoberanej vzorky
- Bronchoskopické kliešte dostupné s i bez potiahnutia plastovým plášťom

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	TYP BRANŽÍ	BODEC	POČET V BALENÍ
AN/AMHBFA	≥ 1.9 mm	110 cm	≡ Hladké	Nie	10
AN/AMHBFA-WC	≥ 1.9 mm	160 cm	≡ Hladké	Nie	10
AN/AMHBFC	≥ 1.9 mm	160 cm	≡ Zubaté	Nie	10
AN/AMHBFC-WC	≥ 1.9 mm	160 cm	≡ Zubaté	Nie	10
NLS/BFO-18-160	≥ 1.9 mm	160 cm	≡ Hladké	Nie	10
NLS/BFO-24-160	≥ 2.5 mm	160 cm	≡ Hladké	Nie	100
NLS/BFOS-24-160	≥ 2.5 mm	160 cm	≡ Hladké	Áno	100
NLS/BFC-24-160	≥ 2.5 mm	160 cm	≡ Zubaté	Nie	100
NLS/BFCS-24-160	≥ 2.5 mm	160 cm	≡ Zubaté	Áno	100
NLS/BFO-24-230	≥ 2.5 mm	230 cm	≡ Hladké	Nie	100
NLS/BFOS-24-230	≥ 2.5 mm	230 cm	≡ Hladké	Áno	100
NLS/BFC-24-230	≥ 2.5 mm	230 cm	≡ Zubaté	Nie	100
NLS/BFCS-24-230	≥ 2.5 mm	230 cm	≡ Zubaté	Áno	100

# JUMBO

## BIOPTICKÉ KLIESTE



BIOPTICKÉ KLIESTE



Všetky klieštesú dodávané s retrieverom vzoriek na zníženie rizika expozície krvi.

- Bioptické kliešte potiahnuté plastovým plášťom (PTFE) pre jednoduché a bezpečné zavádzanie
- Zubaté branže typu aligátor bez bodca
- Fenestrovane branže pre väčšie biopsie
- Kapacita branží: 12,86 mm<sup>3</sup>

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	TYP BRANŽÍ	BODEC	POČET V BALENÍ
AN/AMHBFJ-230	≥ 3.2 mm	230 cm	☄ Zubaté	Nie	10

# HOT BIOPSY



## BIOPTICKÉ KLIESTE



BIOPTICKÉ KLIESTE




Všetky klieštesú dodávané s retrieverom vzoriek na zníženie rizika expozície krvi.

- Bioptické kliešte potiahnuté plastovým plášťom (PTFE) pre jednoduché a bezpečné zavádzanie
- Určená na odstránenie malých polypov
- Oválne a fenestrovane čeluste z chirurgickej nehrdzavejúcej ocele
- Koagulácia je dosiahnutá s otvorenými aj zatvorenými čelustami

KÓD PRODUKTU	TYP	PRACOVNÁ DĹŽKA	TYP BRANŽÍ	BODEC	POČET V BALENÍ
CJ-PC-23-230	HOT	230 cm	== Hladké	Nie	10
CJ-PCA-23-230	HOT	230 cm	== Hladké	Áno	10
NLS/HOTBFO-24-230	HOT	230 cm	== Hladké	Nie	10

## ČIASTIACE KEFKY

## ČISTIACE KEFKY VENTILOV



- Široká škála priemerov a čistiacich kefiiek pre všetky typy endoskopov
- K dispozícii samostatne alebo ako sada s čistiacou kefkou na ventily endoskopu
- Rozdielne farby podľa priemeru kefiiek
- Varianty kefiiek: jednostranné i obojstranné
- Rôzne farby katétra v závislosti od priemeru kefiiky,
- Ochranná guľička na konci čistiacej kefiiky.

ČISTIACA KEFKA	SADA	PRACOVNÝ KANÁL	FARBA	PRACOVNÁ DĹŽKA	TYP KEFKY	PRIEMER KEFKY	DĹŽKA KEFKY	POUŽITIE
VTL/ESB-230-02	VTL/KESB-230-02	1 - 1.7 mm	○	230 cm	●—	2 mm	10/10 mm	pomocné kanály
VTL/EDB-120-02	VTL/KEDB-120-02*	1.2 - 1.7 mm	○	120 cm	●●	2 mm	10/10 mm	ureter/bronchoskop ped.
VTL/EDB-120-03	VTL/KEDB-120-03	1.8 - 2.7 mm	●	120 cm	●●	3 mm	20/20 mm	bronch/ nazogastr/cystoskop
VTL/EDB-230-03*	VTL/KEDB-230-03	1.8 - 2.7 mm	●	230 cm	●●	3 mm	20/20 mm	pediatrický gastroskop
	VTL/KEDB-300-03*	1.8 - 2.7 mm	●	300 cm	●●	3 mm	20/20 mm	pediatrický enteroskop
VTL/EDB-120-06	VTL/KEDB-120-06*	2.8 - 5 mm	●	230 cm	●●	6 mm	20/20 mm	rig. cystoskop, bronchoskop
	VTL/KESB-230-06	2.8 - 5 mm	●	230 cm	—●	6 mm	20 mm	gastr/kolon/duodenoskop EUS
VTL/EDB-230-06	VTL/KEDB-230-06	2.8 - 5 mm	●	230 cm	●●	6 mm	20/20 mm	gastr/kolon/duodenoskop EUS
VTL/ETB-230-06S05*	VTL/KETB-230-06S05*	2.8 - 5 mm	●	230 cm	●●●	6 mm	20/20/125 mm	gastr/kolon/duodenoskop EUS
	VTL/KEDB-300-06*	2.8 - 5 mm	●	300 cm	●●	6 mm	20/20 mm	enteroskop

\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie















## ČIASTIACE KEFKY

## ČISTIACE KEFKY VENTILOV

ČISTIACA KEFKA	POČET V BALENÍ	SADA	POČET V BALENÍ
VTL/ESB-230-02	50	VTL/KESB-230-02	40
VTL/EDB-120-02	50	VTL/KEDB-120-02*	40
VTL/EDB-120-03	50	VTL/KEDB-120-03	40
VTL/EDB-230-03*	50	VTL/KEDB-230-03	40
		VTL/KEDB-300-03*	40
VTL/EDB-120-06	50	VTL/KEDB-120-06*	40
		VTL/KESB-230-06	40
VTL/EDB-230-06	50	VTL/KEDB-230-06	40
VTL/ETB-230-06S05*	50	VTL/KETB-230-06S05*	40
		VTL/KEDB-300-06*	40

## SADA ČIASTIACA KEFKA A ČISTIACA KEFKA VENTILOV

KÓD PRODUKTU	POUŽITIE	PRACOVNÝ KANÁL	FARBA	PRACOVNÁ DĚŽKA	TYP KEFKY	PRIEMER KEFKY	DĚŽKA KEFKY
VTL/KE-D23006-S23002	pomocné kanály (duodenoskopy, EUS skopy)	1 - 1.7 mm		230 cm		2 mm	10/10 mm
		2.8 - 5 mm		230 cm		6 mm	20/20 mm
VTL/KE-120-03-028-06	bronchoskopy, EUS s odsávacím kanálom	1 - 1.7 mm		120 cm		3 mm	20/20 mm
		2.8 - 5 mm		28 cm		6 mm	20/20 mm
VTL/KE-D23006-D23003*	pediatrický gastrooskop	1 - 1.7 mm		230 cm		3 mm	20/20 mm
		2.8 - 5 mm		230 cm		6 mm	20/20 mm

## OSTATNÉ ČISTIACE KEFKY

KÓD PRODUKTU	POUŽITIE	FARBA	PRACOVNÁ DĚŽKA	TYP KEFKY	PRIEMER KEFKY	DĚŽKA KEFKY	POČET V BALENÍ
VTL/GDB-11-05*	čistenie ventyllov		16 cm		11/5 mm	32/20 mm	50
VTL/GSB-02*	duodenoskop a hlavica EUS		9 cm		2 mm	10 mm	50
NLS/UBRUSH	v tvare U na čistenie vonkajších častí		150 cm		25 mm	80 mm	25


\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie

# KEFKA



## PLŮCNA

PLŮCNE KEFKY



- PlŮcna kefka s dvojitým katétrom zabráni kontaminácii vzorky
- Operkulum na špičke katétra
- Dodávané so sterilnými nožnicami

KÓD PRODUKTU	PRIEMER KATÉTRA	PRACOVNÁ DĽŽKA	PRIEMER KEFKY	DĽŽKA KEFKY	POČET V BALENÍ
CJ-BM-17-105-S2	1.7 mm	105 cm	2 mm	10 mm	10

# KEFKA

## CYTOLOGICKÁ



- Mäkká kefa na atraumatický zber
- Cytologická kefa na bunky bronchiálnej sliznice

CYTOLOGICKÉ KEFKY

KÓD PRODUKTU	PRIEMER KATÉTRA	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER KEFKY	DĹŽKA KEFKY	POČET V BALENÍ
CJ-BC-18-110-A2	1.8 mm	110 cm	2 mm	10 mm	10
CJ-BC-18-110-A3	1.8 mm	110 cm	3 mm	10 mm	10

# BUMPER



## DISTÁLNY CHRÁNIČ ENDOSKOPU

ENDOSKOPICKÉ PRÍSLUŠENSTVO



- Chráni distálny koniec endoskopu pri manipulácii, prenášaní a skladovaní
- Univerzálny pre všetky typy endoskopov s vonkajším priemerom väčším než 8 mm

KÓD PRODUKTU	VONKAJŠÍ PRIEMER ENDOSKOPU	FARBA	POČET V BALENÍ
NLS/BUMPER-S	od 4 do 8 mm		50
NLS/BUMPER-M	> 8 mm		200

# NÁUSTKY

## BITE BLOCKS



VTL01



NLS/BBS-O2



VTL/BT07



- Ochrana zubov a endoskopu počas endoskopie

KÓD PRODUKTU	POPIS	POPRUHY	PRIEMER	POČET V BALENÍ
VTL-01	ergonomický	Spandex	20 mm	200
NLS/BBS-O2	oxygenový	Spandex	17.8 mm	100
VTL/BT07	pediatrický	Spandex	16 mm	50

# ŠORTKY



## KOLONOSKOPICKÉ




- Zvyšujú intimitu pacienta, pri kolonoskopickom vyšetrení, tým pomáhajú odbúravať nepríjemné pocity pri vyšetrení
- Guma v páse
- Netkané

KÓD PRODUKTU	DĹŽKA	MAX. OBVOD PÁSU	POČET V BALENÍ
G1/2-120L	65 cm	120 cm	100
G1/2-120XL	65 cm	130 cm	100

# GÉLY

## LUBRIGAČNÉ




- Vo vode rozpustný, nemasťný, transparentný lubrikačný gél
- Vhodný na endoskopické, gynekologické a chirurgické zákroky

ENDOSKOPICKÉ PRÍSLUŠENSTVO

KÓD PRODUKTU	BALENIE	OBJEM	POČET V BALENÍ
LUB0005	sterilné vrecko	5 g	150
LUB0082	sterilná tuba	82 g	1

# DRÔT

## VODIACI



Distálna flexibilita

- Oceľové alebo nitalové kovové vodiace drôty
- Maximálna rigidita
- Distálna flexibilita


KÓD PRODUKTU	POPIS	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER	POČET V BALENÍ
47012263	Nitalový	230 cm	0.89 mm	10
43002341	Štandardný	230 cm	0.89 mm	10
46004758	Super stiff	450 cm	0.89 mm	10



# VODIACI DRÔT



## KONTRASTNÝ HYDROFILNÝ



S funkciou otáčania pri prechode cez zúženie.

Zlepšuje úspešnosť intubácie v porovnaní s normálnym drôtom.

Skvelá odolnosť hrotu, jednoduché narovnanie po stenóze.



- Nitinolové jadro, ktoré poskytuje odolnosť proti zalomeniu, lepšiu kontrolu
- Potiahnuté PTFE
- RTG značenie na distálnom konci


KÓD PRODUKTU	POPIS	FLEXIBILITA	DĹŽKA	DĹŽKA HYDROFILNEJ ČASTI	POČET V BALENÍ
<b>PRIEMER 0.035"</b>					
AN/CGW-S3526	rovný	štandard	260 cm	50 mm	10
AN/CGW-S3526S	rovný	tuhý	260 cm	50 mm	10
AN/CGW-S3545	rovný	štandard	450 cm	50 mm	10
AN/CGW-S3545S	rovný	tuhý	450 cm	50 mm	10
AN/CGW-A3526	zahnutý	štandard	260 cm	75 mm	10
AN/CGW-A3545	zahnutý	štandard	450 cm	75 mm	10
<b>PRIEMER 0.025"</b>					
AN/CGW-S2526S	rovný	tuhý	260 cm	50 mm	10
AN/CGW-S2545S	rovný	tuhý	450 cm	50 mm	10
AN/CGW-A2526S	zahnutý	tuhý	260 cm	75 mm	10
AN/CGW-A2545S	zahnutý	tuhý	450 cm	75 mm	10

# SÚPRAVA



## GASTROSTOMICKÁ

PEG




- Endoskopická gastrostomická súprava v štandardnej alebo luxury verzii
- Štandardná verzia obsahuje:
  - trakčnú odnímateľnú PULL PEG hadičku; adaptér na kŕmenie; adaptér na kŕmenie ENFIT;
  - retenčný krúžok; 2 ihly (19 G a 25 G); 1 umiestňovací drôt;
  - 10 ml injekčnú striekačku; skalpel; zavádzaciu ihlu; svorku na hadičku; gázové špongie 10\*10 cm; fenestrovajú rúšku.
- Okrem toho verzia luxury obsahuje polypektomickú slučku; 1 nožnice a 1 pinzetu
- K dispozícii sú rôzne priemery gastrostomických hadičiek

ŠTANDARDNÁ VERZIA	LUXURY VERZIA	PRIEMER GASTROSTOMICKEJ RÚRKY	POČET V BALENÍ
VTL/KPEG-12S*	VTL/KPEG-12L*	12 Fr	5
VTL/KPEG-14S*	VTL/KPEG-14L	14 Fr	5
VTL/KPEG-16S*	VTL/KPEG-16L	16 Fr	5
VTL/KPEG-18S*	VTL/KPEG-18L	18 Fr	5
VTL/KPEG-20S*	VTL/KPEG-20L	20 Fr	5
VTL/KPEG-22S*	VTL/KPEG-22L*	22 Fr	5
VTL/KPEG-24S*	VTL/KPEG-24L	24 Fr	5

\*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie

# HADIČKY

## NÁHRADNÉ



- Náhradná hadička pre perkutánnu endoskopickú gastrostómiu,
- Dvojitý konektor ENFIT,
- RTG značenie
- Dĺžka hadičky: 24 cm

KÓD PRODUKTU	PRIEMER HADIČKY	OBJEM BALÓNIKA	FARBA	POČET V BALENÍ
VTL/RTPEG-12*	12 Fr	5 ml	biela	20
VTL/RTPEG-14	14 Fr	5 ml	zelená	20
VTL/RTPEG-16	16 Fr	20 ml	oranžová	20
VTL/RTPEG-18	18 Fr	20 ml	červená	20
VTL/RTPEG-20	20 Fr	20 ml	žltá	20
VTL/RTPEG-22*	22 Fr	20 ml	fialoví	20
VTL/RTPEG-24	24 Fr	20 ml	tmavomodrá	20