


PREDAJNÝ KATALÓG



AXS_tome

Sfinkterotómy

Viacstupňový katéter zaisťuje stabilitu počas sondovania. Presné ovládanie a anatomická 3-D orientácia katétra uľahčuje prístup. Vďaka hladkému prechodu vodiaceho drôtu na Micro-Tip je tak možné minimalizovať podráždenie tkaniva a znížiť riziko vzniku komplikácie.

GPS vodiacy drôt vďaka pevnému puzdru spoľahlivo vedie nástroje na miesto určenia. Hladký prechod medzi hydrofilnou špičkou a povlakom zvyšuje presné ovládanie nástrojov.

Technológia kompaktného drôtu (CWT) kombinuje v sebe výhody monofilamentného rezacieho drôtu s multifilamentným drôtom:


- Čistý rez vďaka vysokej energii
- Nízky tepelný príkon
- Presná kontrola ovládania

Nabité AXS_tome Sfinkterotómy (3 lumeny) s GPS vodiacim drôtom




KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	DĹŽKA REZU	TIP Ø DĹŽKA	VHODNÝ VODIACI DRÔT	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
PAP1-X7-25-35-450-OL	Micro-Tip, CWT, nabitý GPS vod. drôt	25 mm	4,2 Fr 5 mm	.035" 450 cm	200 cm	2,8 mm	5
PAP1-X8-30-35-260-OL	Micro-Tip, monofil., nabitý GPS vod. drôt, pre techniku krátkeho a dlhého drôtu	30 mm	4,2 Fr 5 mm	.035" 260 cm	200 cm	3,8 mm	5
PAP1-X8-30-35-450-OL	Micro-Tip, monofil., nabitý GPS vod. drôt	30 mm	4,2 Fr 5 mm	.035" 450 cm	200 cm	2,8 mm	5

AXS_tome Sfinkterotómy (2 lumeny)




KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	DĹŽKA REZU	VHODNÝ VODIACI DRÔT	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
PAP1-C2-20-35-OL	Micro-Tip, CWT	20 mm	.035"	200 cm	2,8 mm	5
PAP1-C2-25-35-OL	Micro-Tip, CWT	25 mm	.035"	200 cm	2,8 mm	5
PAP1-C2-30-35-OL	Micro-Tip, CWT	30 mm	.035"	200 cm	2,8 mm	5
PAP1-C5-20-35-OL	Micro-Tip, monofil.,	20 mm	.035"	200 cm	2,8 mm	5
PAP1-C5-30-35-OL	Micro-Tip, monofil.,	30 mm	.035"	200 cm	2,8 mm	5
PAP1-D2-30-21-OL	Micro-Tip, CWT, balóniková enteroskopia	30 mm	.021"	260 cm	2,0 mm	5



KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	DĹŽKA REZU	VHODNÝ VODIACI DRÔT	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
PAP1-A2-20-35-OL	Precut, CWT	20 mm	.035"	200 cm	2,8 mm	5



KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	DĹŽKA REZU	VHODNÝ VODIACI DRÔT	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
PAP1-K2-06-35-OL	Ihla	6 mm	.035"	200 cm	2,8 mm	5



KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	DĹŽKA REZU	VHODNÝ VODIACI DRÔT	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
PAP1-M2-20-35-OL	B II, CWT	20 mm	.035"	200 cm	2,8 mm	2
PAP1-N2-20-21-OL	B II, CWT, balóniková enteroskopia	20 mm	.021"	260 cm	2,0 mm	2



AXS_tome Sfinkterotómy (Krátky a dlhý drôt | 3 lumeny)



2

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	DĚŽKA REZU	TIP Ø DĚŽKA	VHODNÝ VODIACI DRÔT	DĚŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
PAP1-X8-30-35-260-OL	Micro-Tip, monofil., nabitý GPS vod. drôt	30 mm	4,2 Fr 5 mm	.035" 260 cm	200 cm	3,8 mm	5



Upevnenie vodiaceho drôtu



2

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	POČET V BALENÍ
SPE1-Y7	Upevnenie vodiaceho drôtu (nástrojová vidlica), pre Olympus a Fujifilm (od série G5)	5



Tam, kde vás iné systémy zvyknú obmedzovať, **easycure** ponúka ďalšie možnosti pre ERCP. Bez ohľadu na to, či ide o systém s krátkym alebo dlhým drôtom, rozhodnutie je na vás. Všetky nástroje sú navrhnuté, tak aby bolo umožnené priame upevnenie vodiaceho drôtu buď na vstupe pre biopsiu alebo pomocou páky Albarran.



ERCP kanyly

2

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	VHODNÝ VODIACI DRÔT	DĚŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
CAN1-A3-18-200-35	štandardná, 1 lumen, röntgenkontrastné označenie	.035"	200 cm	2,0 mm	10
CAN1-A5-18-200-35	filiformný, 1 lumen, röntgenkontrastné označenie	.035"	200 cm	2,0 mm	10
CAN1-A6-18-200-35	filiformný, port vodiaceho drôtu, 1 lumen, röntgenkontrastné označenie, zúžený (2,3 1,8 mm)	.035"	200 cm	2,8 mm	10
CAN1-B3-18-200-35	filiformný, 1 lumen, röntgenkontrastné označenie	.035"	200 cm	2,0 mm	10
CAN1-B3-18-260-35	filiformný, 1 lumen, röntgenkontrastné označenie, balóniková enteroskopia	.035"	260 cm	2,0 mm	2
CAN1-B4-18-200-35	filiformný, 2 lumeny, röntgenkontrastné označenie, zúžený (2,3 1,8 mm)	.035"	200 cm	2,8 mm	10
CAN1-D5-18-200-35	úžky profil, 1 lumen, kovový hrot	.035"	200 cm	2,0 mm	10

GPS Wire

Vodiace drôty

GPS vodiacy drôt vďaka pevnému puzdru spoľahlivo vedie nástroje na miesto určenia. Hladký prechod medzi hydrofilnou špičkou a povlakom zvyšuje presné ovládanie nástrojov.

GPS Wire Guide vodiace drôty s hydrofilnou špičkou

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	VHODNÝ VODIACI DRÔT	DĚLKA	POČET V BALENÍ
WIR1-S6-35-260	rovný, nitinolový, izolovaný, zelená/biely	.035"	260 cm	5
WIR1-S6-35-450	rovný, nitinolový, izolovaný, zelená/biely	.035"	450 cm	5

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	VHODNÝ VODIACI DRÔT	DĚLKA	POČET V BALENÍ
WIR1-J6-35-260	J-tip, nitinolový, izolovaný, zelená/biely	.035"	260 cm	5
WIR1-J6-35-450	J-tip, nitinolový, izolovaný, zelená/biely	.035"	450 cm	5

Vodiace drôty

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	VHODNÝ VODIACI DRÔT	DĚLKA	POČET V BALENÍ
WIR1-E1-72-260	rovný, oceľový, ohybná špička, Eder-Püstow	.072"	260 cm	2
WIR1-F1-18-400	rovný, nitinolový, izolovaný	.018"	400 cm	2
WIR1-F1-21-400	rovný, nitinolový, izolovaný	.021"	400 cm	2
WIR1-F1-21-500	rovný, nitinolový, izolovaný	.021"	500 cm	2
WIR1-F5-25-400	rovný, nitinolový, izolovaný, čierno/biely	.025"	400 cm	2
WIR1-F5-35-400	rovný, nitinolový, izolovaný, čierno/biely	.035"	400 cm	2
WIR1-F7-35-260	rovný, nitinolový, izolovaný, extra tuhý	.035"	260 cm	2
WIR1-F7-35-400	rovný, nitinolový, izolovaný, extra tuhý	.035"	400 cm	2

Stone extraction

Extrakčné balóniky



Extrakčné balóniky



Extrakčné balóniky


KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø BALÓNKA	VHODNÝ VODIACI DRÔT	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
BAL1-B2-16-75-200-35	distálne röntgenkontrastné označenie, 2 lumeny, zúžený (7 5 Fr)	16 mm	.035"	200 cm	2,8 mm	5
BAL1-C2-16-07-200-35	distálne röntgenkontrastné označenie, 2 lumeny	16 mm	.035"	200 cm	2,8 mm	5
BAL1-C3-18-07-200-35	distálne röntgenkontrastné označenie, 3 lumeny	16 mm	.035"	200 cm	2,8 mm	5
BAL1-C3-18-07-200E35	distálne röntgenkontrastné označenie, zúžený, 3 lumeny, pre techniku krátkeho a dlhého drôtu	16 mm	.035" ≥ 200 cm	200 cm	3,2 mm	2

twist´n´CATCH

Extrakčné košíky

Pôsobivá expanzná sila a presné ovládanie košíka umožňujú rýchle zachytenie kameňov. Plynulé nastavenie priemeru košíka umožňuje vysoko flexibilné použitie.

twist´n´CATCH extrakčné košíky




2

Extrakčné košíky

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø KOŠÍKA	VHODNÝ VODIACI DRÔT	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
BAS1-K2-25-23-200	sférický, otáčanie o 130°	35 mm	-	200 cm	2,8 mm	5
BAS1-K3-35-28-200	sférický, otáčanie o 130°, pre techniku krátkeho a dlhého drôtu	35 mm	.035" ≥ 200 cm	200 cm	3,2 mm	5




Spoločné rozšírenie aj pri náročných aplikáciách



ROCKSTAR

Extrakčné košíky

Rockstar umožňuje dstraňovanie kameňov bez ohľadu na ich veľkosť s integrovanou funkciou litotrypsie. Lumen vodiaceho drôtu vám umožní spoľahlivo dosiahnuť miesto kameňa. Inovatívny koncept ovládania umožňuje v prípade potreby intuitívne drvenie kameňov na prášok.




ROCKSTAR extrakčné košíky

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø KOŠÍKA	VHODNÝ VODIACI DRÔT	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
BAS3-K2-35-35-200	twist 'n' CATCH extrakčný košíček, integrovaná funkcia litotrypsie	35 mm	.035"	200 cm	4,2 mm	2



VIAC o extrakčných košíčkoch ROCKSTAR

Extrakčné košíky



KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø BALÓNKA	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
BAS1-A2-20-23-200	šesthranný	20 mm	200 cm	2,8 mm	5
BAS1-A2-30-23-200	šesthranný	30 mm	200 cm	2,8 mm	5
BAS1-A2-35-23-200	šesthranný	35 mm	200 cm	2,8 mm	5

Litotryptorové pružiny



KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø PRAC. KANÁLA	DĹŽKA	POČET V BALENÍ
LIT1-G4-26-185	Špirálová pružina, transendoskopická, žilčový	2,8 mm	185 cm	2

KENA

Biliárne stenty


Nová rada **Kena** je vyladená do najjemnejšieho detailu: umožňuje jednoduché a presné umiestnenie protézy vďaka vynikajúcej súhre medzi pevnosťou v ohybe a flexibilitou. umožňuje aj multi-stenting s rôznymi priermi protéz (8,5 a 10 Fr), vrátane ich premiestnenia. One-for-All Systém umiestnenia je mimoriadne efektívny

KENA biliárne stenty (2 chlopne, centrálne zakrivené)



2

KÓD PRODUKTU	FARBA	PIERER	DĚKA MEDZI CHLOPNAMI	CELKOVÁ DĚKA	POČET V BALENÍ
PRO1-C2-07-05	šedá	7 Fr	5 cm	6,5 cm	1
PRO1-C2-07-07	šedá	7 Fr	7 cm	8,5 cm	1
PRO1-C2-07-09	šedá	7 Fr	9 cm	10,5 cm	1
PRO1-C2-07-11	šedá	7 Fr	11 cm	12,5 cm	1
PRO1-C2-07-13	šedá	7 Fr	13 cm	14,5 cm	1
PRO1-C2-07-15	šedá	7 Fr	15 cm	16,5 cm	1
PRO1-C2-07-17	šedá	7 Fr	17 cm	18,5 cm	1
PRO1-C2-07-19	šedá	7 Fr	19 cm	20,5 cm	1
PRO1-C2-08-05	zelená	8.5 Fr	5 cm	6,5 cm	1
PRO1-C2-08-07	zelená	8.5 Fr	7 cm	8,5 cm	1
PRO1-C2-08-09	zelená	8.5 Fr	9 cm	10,5 cm	1
PRO1-C2-08-11	zelená	8.5 Fr	11 cm	12,5 cm	1
PRO1-C2-08-13	zelená	8.5 Fr	13 cm	14,5 cm	1
PRO1-C2-08-15	zelená	8.5 Fr	15 cm	16,5 cm	1
PRO1-C2-08-17	zelená	8.5 Fr	17 cm	18,5 cm	1
PRO1-C2-08-19	zelená	8.5 Fr	19 cm	20,5 cm	1
PRO1-C2-10-05	modrá	10 Fr	5 cm	6,5 cm	1
PRO1-C2-10-06	modrá	10 Fr	6 cm	7,5 cm	1
PRO1-C2-10-07	modrá	10 Fr	7 cm	8,5 cm	1
PRO1-C2-10-08	modrá	10 Fr	8 cm	9,5 cm	1
PRO1-C2-10-09	modrá	10 Fr	9 cm	10,5 cm	1
PRO1-C2-10-10	modrá	10 Fr	10 cm	11,5 cm	1
PRO1-C2-10-11	modrá	10 Fr	11 cm	12,5 cm	1
PRO1-C2-10-12	modrá	10 Fr	12 cm	13,5 cm	1
PRO1-C2-10-13	modrá	10 Fr	13 cm	14,5 cm	1
PRO1-C2-10-14	modrá	10 Fr	14 cm	15,5 cm	1
PRO1-C2-10-15	modrá	10 Fr	15 cm	16,5 cm	1
PRO1-C2-10-17	modrá	10 Fr	17 cm	18,5 cm	1
PRO1-C2-10-19	modrá	10 Fr	19 cm	20,5 cm	1



Hroty zúžené na oboch stranách

Jedinečný obojstranný hrot uľahčuje umiestnenie a minimalizuje riziko perforácie. Alternatívne je možné umiestniť protézu ako prvú cez rozdvojenie s ohybom, vďaka čomu bude ukotvená na mieste. To zaisť lepšie držanie a znižuje riziko migrácie.

KENA biliárne stenty (2 chlopne, proximálny ohyb)



2

Biliárne stenty

KÓD PRODUKTU	FARBA	PIERER	DĹŽKA MEDZI CHLOPNAMI	CELKOVÁ DĹŽKA	POČET V BALENÍ
PRO1-T2-07-05	šedá	7 Fr	5 cm	6,5 cm	1
PRO1-T2-07-07	šedá	7 Fr	7 cm	8,5 cm	1
PRO1-T2-07-09	šedá	7 Fr	9 cm	10,5 cm	1
PRO1-T2-07-11	šedá	7 Fr	11 cm	12,5 cm	1
PRO1-T2-07-13	šedá	7 Fr	13 cm	14,5 cm	1
PRO1-T2-07-15	šedá	7 Fr	15 cm	16,5 cm	1
PRO1-T2-07-17	šedá	7 Fr	17 cm	18,5 cm	1
PRO1-T2-07-19	šedá	7 Fr	19 cm	20,5 cm	1
PRO1-T2-08-05	zelená	8,5 Fr	5 cm	6,5 cm	1
PRO1-T2-08-07	zelená	8,5 Fr	7 cm	8,5 cm	1
PRO1-T2-08-09	zelená	8,5 Fr	9 cm	10,5 cm	1
PRO1-T2-08-11	zelená	8,5 Fr	11 cm	12,5 cm	1
PRO1-T2-08-13	zelená	8,5 Fr	13 cm	14,5 cm	1
PRO1-T2-08-15	zelená	8,5 Fr	15 cm	16,5 cm	1
PRO1-T2-08-17	zelená	8,5 Fr	17 cm	18,5 cm	1
PRO1-T2-08-19	zelená	8,5 Fr	19 cm	20,5 cm	1
PRO1-T2-10-05	modrá	10 Fr	5 cm	6,5 cm	1
PRO1-T2-10-06	modrá	10 Fr	6 cm	7,5 cm	1
PRO1-T2-10-07	modrá	10 Fr	7 cm	8,5 cm	1
PRO1-T2-10-08	modrá	10 Fr	8 cm	9,5 cm	1
PRO1-T2-10-09	modrá	10 Fr	9 cm	10,5 cm	1
PRO1-T2-10-10	modrá	10 Fr	10 cm	11,5 cm	1
PRO1-T2-10-11	modrá	10 Fr	11 cm	12,5 cm	1
PRO1-T2-10-12	modrá	10 Fr	12 cm	13,5 cm	1
PRO1-T2-10-13	modrá	10 Fr	13 cm	14,5 cm	1
PRO1-T2-10-14	modrá	10 Fr	14 cm	15,5 cm	1
PRO1-T2-10-15	modrá	10 Fr	15 cm	16,5 cm	1
PRO1-T2-10-17	modrá	10 Fr	17 cm	18,5 cm	1
PRO1-T2-10-19	modrá	10 Fr	19 cm	20,5 cm	1

KENA nabité biliárne stenty (2 chlopne, centrálny ohyb)



2

KÓD PRODUKTU	FARBA	PIERER	DĹŽKA MEDZI CHLOPNAMI	CELKOVÁ DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
PRO3-C2-08-05	zelená	8,5 Fr	5 cm	6,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-08-07	zelená	8,5 Fr	7 cm	8,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-08-09	zelená	8,5 Fr	9 cm	10,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-08-11	zelená	8,5 Fr	11 cm	12,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-08-13	zelená	8,5 Fr	13 cm	14,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-08-15	zelená	8,5 Fr	15 cm	16,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-08-17	zelená	8,5 Fr	17 cm	18,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-08-19	zelená	8,5 Fr	19 cm	20,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-10-05	modrá	10 Fr	5 cm	6,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-10-06	modrá	10 Fr	6 cm	7,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-10-07	modrá	10 Fr	7 cm	8,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-10-08	modrá	10 Fr	8 cm	9,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-10-09	modrá	10 Fr	9 cm	10,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-10-10	modrá	10 Fr	10 cm	11,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-10-11	modrá	10 Fr	11 cm	12,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-10-12	modrá	10 Fr	12 cm	13,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-10-13	modrá	10 Fr	13 cm	14,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-10-14	modrá	10 Fr	14 cm	15,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-10-15	modrá	10 Fr	15 cm	16,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-10-17	modrá	10 Fr	17 cm	18,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-10-19	modrá	10 Fr	19 cm	20,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-10-21	modrá	10 Fr	21 cm	22,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-10-23	modrá	10 Fr	23 cm	24,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-C2-10-25	modrá	10 Fr	25 cm	26,5 cm	4,2 mm	1




KENA nabité biliárne stenty (2 chlopne, proximálny ohyb)



2

Biliárne stenty

KÓD PRODUKTU	FARBA	PRIEMER	DĹŽKA MEDZI CHLOPŇAMI	CELKOVÁ DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
PRO3-T2-08-05	zelená	8.5 Fr	5 cm	6,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-08-07	zelená	8.5 Fr	7 cm	8,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-08-09	zelená	8.5 Fr	9 cm	10,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-08-11	zelená	8.5 Fr	11 cm	12,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-08-13	zelená	8.5 Fr	13 cm	14,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-08-15	zelená	8.5 Fr	15 cm	16,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-08-17	zelená	8.5 Fr	17 cm	18,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-08-19	zelená	8.5 Fr	19 cm	20,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-10-05	modrá	10 Fr	5 cm	6,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-10-06	modrá	10 Fr	6 cm	7,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-10-07	modrá	10 Fr	7 cm	8,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-10-08	modrá	10 Fr	8 cm	9,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-10-09	modrá	10 Fr	9 cm	10,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-10-10	modrá	10 Fr	10 cm	11,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-10-11	modrá	10 Fr	11 cm	12,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-10-12	modrá	10 Fr	12 cm	13,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-10-13	modrá	10 Fr	13 cm	14,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-10-14	modrá	10 Fr	14 cm	15,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-10-15	modrá	10 Fr	15 cm	16,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-10-17	modrá	10 Fr	17 cm	18,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-10-19	modrá	10 Fr	19 cm	20,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-10-21	modrá	10 Fr	21 cm	22,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-10-23	modrá	10 Fr	23 cm	24,5 cm	4,2 mm	1
PRO3-T2-10-25	modrá	10 Fr	25 cm	26,5 cm	4,2 mm	1




KENA Pusher

2

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	PRIEMER	VHODNÝ VODIACI DRÔT	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
PRO1-P2-07-180	Pusher, biely, pre 7 Fr biliárne stenty	7 Fr	.035"	180 cm	2,8 mm	2




CAN1-A5-18-200-35	Pusher, biely, pre biliárne stenty 8,5 a 10 Fr	9 Fr	.035"	180 cm	4,2 mm	2
-------------------	--	------	-------	--------	--------	---



KENA Vodiaci katéter a zavádzacia súprava

2

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	PRIEMER	VHODNÝ VODIACI DRÔT	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
PRO1-K1-05-220-35	Vodiaci katéter, sivý, pre biliárne stenty 8,5 a 10 Fr	5 Fr	.035"	220 cm	4,2 mm	2



PRO1-S1-05-220-35	zavádzacia súprava pre 8,5 a 10 Fr biliárne stenty, LL-spojenie, distálne röntgenkontrastné označenie	9 Fr	.035"	220 cm	4,2 mm	2
-------------------	---	------	-------	--------	--------	---




CrossSnare ZERO

Polypektomické slučky

- Dokonalá resekcia vďaka jedinečnému dizajnu
- Výber zo širokého rozmedzia priemerov slučiek aj pre malé polypy
- Optimálne pre implementáciu smernice ESGE*


CrossSnare ZERO vám ponúka skvelú účinnosť aj na malé polypy, menej námahy a perfektný výkon, a to vďaka svojmu unikátnemu dizajnu vystuženej špirály. Vybavený extra tenkým rezacím drôtom a dostupný v dvoch verziách rôznych veľkostí, **CrossSnare ZERO** je ideálnou voľbou pre polypy do 9 mm.

CrossSnare ZERO Polypektomické slučky za studena



2


KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø SLUČKY	DĚŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
POL1-Z2-07-23-220	tvar šarkana, CWT	7 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-Z2-12-23-220	tvar šarkana, CWT	12 mm	220 cm	2,8 mm	10



Veľký uhol otvorenia, aj pri čiastočne stiahnutej slučke

Viac ako 90 % všetkých polypov je menších ako 10 mm. CrossSnare je prvá hybridná slučka, ktorá bola špeciálne vyvinutá na odstránenie takýchto polypov. Vďaka veľkému uhlu otvorenia, aj keď je slučka čiastočne zasunutá, zaisťuje optimálne prispôbenie slučky na zodpovedajúcu veľkosť polypov medzi 3 mm a 15 mm. Technológia kompaktného drôtu (CWT) poskytuje presný rez šetriaci tkanivo.


CrossSnare hybridné polypektomické slučky



2


KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø SLUČKY	DĚŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
POL1-X1-10-23-220-OL	tvar šarkana, CWT	10 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-X1-15-23-220-OL	tvar šarkana, CWT	15 mm	220 cm	2,8 mm	10

Polypektomické slučky (CWT)



2

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø SLUČKY	DĚŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
POL1-B1-10-23-220-OL	konvexná	10 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-B1-15-23-220-OL	konvexná	15 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-B1-20-23-220-OL	konvexná	20 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-B1-30-23-220-OL	konvexná	30 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-B1-10-23-260-OL	konvexná, balóniková enteroskopia	10 mm	260 cm	2,8 mm	10
POL1-B1-15-23-260-OL	konvexná, balóniková enteroskopia	15 mm	260 cm	2,8 mm	10
POL1-B1-20-23-260-OL	konvexná, balóniková enteroskopia	20 mm	260 cm	2,8 mm	10
POL1-B1-30-23-260-OL	konvexná, balóniková enteroskopia	30 mm	260 cm	2,8 mm	10



Technológia kompaktného drôtu (CWT) kombinuje v sebe výhody monofilamentného rezacieho drôtu s multifilamentným drôtom:



- jednoduchšie polohovanie pri plochých léziách
- šetrná ablácia tkaniva


Polypektomické slučky

Polypektomické slučky (CWT)


2

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø SLUČKY	DĚŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
POL1-D1-30-23-220-OL	konvexná, kompínovaná	15 30 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-K1-25-23-220-OL	asymetrická	25 mm	220 cm	2,8 mm	10





Nekonečné otáčanie aj počas inverzie




Polypektomické slučky (pletený drôt)




KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø SLUČKY	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
POL1-B7-10-23-220-OL	oválna	10 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-B7-15-23-220-OL	oválna	15 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-B7-20-23-220-OL	oválna	20 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-B7-30-23-220-OL	oválna	30 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-B8-15-23-220-OL	oválna, otočná	15 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-B8-22-23-220-OL	oválna, otočná	22 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-B8-30-23-220-OL	oválna, otočná	30 mm	220 cm	2,8 mm	10

Polypektomické slučky (pletený drôt)




KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø SLUČKY	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
POL1-F1-30-23-220-OL	hexagonálna	30 mm	220 cm	2,8 mm	10

Polypektomické slučky (monofilamentné)



KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø SLUČKY	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
POL1-B9-15-23-220-OL	oválna	15 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-B9-22-23-220-OL	oválna	22 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-B9-30-23-220-OL	oválna	30 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-B3-10-23-220-OL	oválna, otočná	10 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-B3-15-23-220-OL	oválna, otočná	15 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-B3-22-23-220-OL	oválna, otočná	22 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-B3-30-23-220-OL	oválna, otočná	30 mm	220 cm	2,8 mm	10




Jemná koagulácia tkaniva
Kontrolovaný rez

ResectionMaster polypektomické slučky na EMR



2


KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø SLUČKY	DĚŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
POL1-C5-10-23-220-OL	oválna, s plochým kovovým pásmom	10 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-C5-15-23-220-OL	oválna, s plochým kovovým pásmom	15 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-C5-22-23-220-OL	oválna, s plochým kovovým pásmom	22 mm	220 cm	2,8 mm	10
POL1-C5-30-23-220-OL	oválna, s plochým kovovým pásmom	30 mm	220 cm	2,8 mm	10



Ideálna resekcia vďaka optimalizovanému priľnutiu k tkanivu


Polypektomické slučky

SnareInflator polypektomické slučky s integrovanou injekčnou ihlou



2

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø SLUČKY	DĚŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
POL1-H3-22-27-230-OL	oválna, monofilamentná	22 mm	230 cm	3,2 mm	5
POL1-H3-30-27-230-OL	oválna, monofilamentná	30 mm	230 cm	3,2 mm	5



Integrovaná injekčná ihla
Optimálne pre „Lift & Cut“

MANTA

Injektory

- Presná aplikácia ihly, odolnosť voči zalomeniu
- Extrémne nízky odpor vstrekovania
- Jednoduchá manipulácia vďaka ovládaniu jednou rukou

Sleduje každú krivku: flexibilná injekčná ihla **MANTA**. Maximálna odolnosť proti zalomeniu a ovládanie jednou rukou uľahčujú aplikáciu. Jedinečný dizajn ihly umožňuje výrazne ľahšiu injekciu tekutiny.

MANTA injektory



KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø IHLY DĹŽKA	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
INJ1-A3-05-5-18-240	západkový mechanizmus, distálne vedenie ihly, vhodné s Histoacrylom	0,5 mm (25 G) 5 mm	240 cm	2,0 mm	5
INJ1-A3-07-5-18-240	západkový mechanizmus, distálne vedenie ihly, vhodné s Histoacrylom	0,7 mm (23 G) 5 mm	240 cm	2,0 mm	5



Injektory



KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø IHLY DĹŽKA	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
INJ1-A2-05-3-23-230	západkový mechanizmus, distálne vedenie ihly, vhodné s Histoacrylom	0,5 mm (25 G) 3 mm	230 cm	2,8 mm	10
INJ1-A2-07-3-23-230	západkový mechanizmus, distálne vedenie ihly, vhodné s Histoacrylom	0,7 mm (23 G) 3 mm	230 cm	2,8 mm	10
INJ1-A2-05-4-23-180	západkový mechanizmus, distálne vedenie ihly, vhodné s Histoacrylom	0,5 mm (25 G) 4 mm	180 cm	2,8 mm	10
INJ1-A2-05-4-23-230	západkový mechanizmus, distálne vedenie ihly, vhodné s Histoacrylom	0,5 mm (25 G) 4 mm	230 cm	2,8 mm	10
INJ1-A2-07-4-23-180	západkový mechanizmus, distálne vedenie ihly, vhodné s Histoacrylom	0,7 mm (23 G) 4 mm	180 cm	2,8 mm	10
INJ1-A2-07-4-23-230	západkový mechanizmus, distálne vedenie ihly, vhodné s Histoacrylom	0,7 mm (23 G) 4 mm	230 cm	2,8 mm	10
INJ1-A2-07-5-23-180	západkový mechanizmus, distálne vedenie ihly, vhodné s Histoacrylom	0,7 mm (23 G) 5 mm	180 cm	2,8 mm	10
INJ1-A2-07-5-23-230	západkový mechanizmus, distálne vedenie ihly, vhodné s Histoacrylom	0,7 mm (23 G) 5 mm	230 cm	2,8 mm	10
INJ1-A2-09-5-23-180	západkový mechanizmus, distálne vedenie ihly, vhodné s Histoacrylom	0,9 mm (21 G) 5 mm	180 cm	2,8 mm	10
INJ1-A2-09-5-23-230	západkový mechanizmus, distálne vedenie ihly, vhodné s Histoacrylom	0,9 mm (21 G) 5 mm	230 cm	2,8 mm	10



20% zníženie trenia pre presnú punkciu



O 80 % menej úsilia



o 20% jednoduchšie prepichnutie



OCTOPUS

Extrakčné sieťky

- Na polypy a cudzie telesá
- Stabilná rámovaná sieť
- Priama rotácie


Niet úniku: vďaka novej extrakčnej sieťke **Octopus**. Robustná konštrukcia rámu zaisťuje spoľahlivé odstránenie. Vďaka svojej funkcii zásobníka možno **Octopus** použiť na viacero cudzích telies. Priama rotácia a vysoký stupeň flexibility uľahčujú proces extrakcie.

OCTOPUS extrakčné sieťky



Extrakčné sieťky

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	OBJEM SIEŤKY	DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
FOR1-N1-20-180	šesthranná, orámovaná, pediatrická	3 cm ³	180 cm	2,0 mm	5
FOR1-N1-30-220	oválna, orámovaná	6 cm ³	220 cm	2,8 mm	5
FOR1-N1-40-220	funkcia zásobníka, orámovaná	8 cm ³	220 cm	2,8 mm	5
FOR1-N2-30-220	tvar šarkana, orámovaná	6 cm ³	220 cm	2,8 mm	5
FOR1-N3-30-220	tvar šarkana, orámovaná, otočná	6 cm ³	220 cm	2,8 mm	5



Vďaka novému dizajnu zásobníka umožňuje Octopus jednoduché a spoľahlivé odobratie viacerých objektov súčasne. Otočenie 1:1 uľahčuje manévrovanie počas odstránenia cudzieho telesa. Mimoriadne pevná sieť spoľahlivo drží svoju polohu a nešmýka sa.



Extrakčné kliešte



Extrakčné kliešte

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	MAX. OTVORENIE	PRIEMER	DĚŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
FOR1-A1-23-230	typ aligátor, kovová pružina, potiahnuté	9 mm	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	5
FOR1-A2-23-230	hybridný typ čelustí aligátor/krysí zub, kovová pružina, potiahnuté	9 mm	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	5
FOR1-A2-23-260	hybridný typ čelustí aligátor/krysí zub, kovová pružina, potiahnuté, balóniková enteroskopia	8 mm	2,3 mm	260 cm	2,8 mm	5
FOR1-P1-18-230	typ pelikán, potiahnuté, detské	9 mm	1,8 mm	230 cm	2,0 mm	5
FOR1-P1-23-230	typ pelikán, potiahnuté	15,5 mm	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	5
FOR1-H3-23-230	Trojramenné kliešte, PTFE katéter	-	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	5

Ochranný uzáver




KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	POČET V BALENÍ
WS0420000	Ochranný kryt proti cudziemu telesu	10

KOALA

Lapače polypov

- Bezpečné a jednoduché získanie vzoriek
- Neobmedzená funkcia sania
- Dve odnímateľné kazety



Polyptraps

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	POČET V BALENÍ
TRP1-S2	2 integrované kazety, biele	25
TRP1-S4	2 integrované kazety, biele a 2 prídavné kazety, sivé	25



Lapače polypov



Koala lapač polypov umožňuje jednoduché získanie množstva vzoriek polypov čisto a bezpečne. Dve odnímateľné kazety uľahčujú jednoduché získanie vzoriek tkaniva a chránia pred kontamináciou biomateriálom. Funkcia odsávania je počas celého postupu neobmedzená.

Polyptraps

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	POČET V BALENÍ
MIS1-POLYPTRAP	4 komory, spojovacie hadičky k saciemu čerpadlu endoskopu	10



FLAMINGO


Kit

Buried-Bumper-Syndrom (syndróm zanoreného disku) je menej častá no závažná komplikácia perkutánnej endoskopickkej gastrostómie. Flamingo kit je mimoriadne všestranný a efektívny nástroj na odstránenie tejto komplikácie.



VIAC o FLAMINGO kite


FLAMINGO kit



2

Syndróm zanoreného disku

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	DĚLKA REZU	DĚLKA	VHODNÝ VODIACI DRŮT	POČET V BALENÍ
POL3-P1-40-30-30	Sada Flamingo pozostávajúca z: 1 Flamingo pre 15 Fr PEG sondu, 2 lumeny, CWT, otočný 1 extrakčné kliešte typ čelustí aligátor/kryší zub 1 Vodiaci drôt, hydrofilný hrot	6 10 mm - -	30 cm 230 cm 120 cm	30 cm 230 cm 120 cm	1



Prieskum PEG s použitím
vodiaceho drôtu

Obrezanie PEG pomocou
FLAMINGO kitu vytvorením
rezu v tvare hviezdy

Odstránenie PEG zo žalúdka
extrakčnými kliešťami

EndoBite²

Bioptické kliešte

- Rôzne typy branží: hladké a zubaté
- Výber z variantov s bodcom či bez bodca
- Podľa oblasti použitia: bronchoskopické, pediatrické, gastroscopické a kolonoskopické
- Obsahuje BIOpin - pre ľahké odstránenie vzorky



EndoBite² s mono pull drôtom zabezpečuje dostatočne veľké množstvo vzorky pre histologické vyšetrenie, pretože čeluste klieští sú úplne uzavreté. V prípade ak sa endoskop nachádza v náročnej polohe mono pull drôt zabraňuje nakláňaniu branží a tým chráni pracovný kanál voči opotrebovaniu a poškodeniu.

EndoBite² bioptické kliešte



KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø ČELUSTÍ	DĚLKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
BIO1-C4-18-120	oválne čeluste, potiahnuté, bronchoskopické	1,8 mm	120 cm	2,0 mm	10
BIO1-C4-18-180	oválne čeluste, potiahnuté, pediatrické	1,8 mm	180 cm	2,0 mm	10
BIO1-C4-18-260	oválne čeluste, potiahnuté, balóniková enteroskopia	1,8 mm	260 cm	2,0 mm	10
BIO1-C4-23-180	oválne čeluste, potiahnuté, mono pull drôt	2,3 mm	180 cm	2,8 mm	10
BIO1-C4-23-230	oválne čeluste, potiahnuté, mono pull drôt	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	10
BIO1-D4-23-180	oválne čeluste, potiahnuté, mono pull drôt, s bodcom	2,3 mm	180 cm	2,8 mm	10
BIO1-D4-23-230	oválne čeluste, potiahnuté, mono pull drôt, s bodcom	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	10
BIO1-C3-23-180	oválne čeluste, mono pull drôt	2,3 mm	180 cm	2,8 mm	10
BIO1-C3-23-230	oválne čeluste, mono pull drôt	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	10
BIO1-D3-23-180	oválne čeluste, mono pull drôt, s bodcom	2,3 mm	180 cm	2,8 mm	10
BIO1-D3-23-230	oválne čeluste, mono pull drôt, s bodcom	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	10
BIO1-G4-23-180	čeluste typ aligátor, mono pull drôt, potiahnuté	2,3 mm	180 cm	2,8 mm	10
BIO1-G4-23-230	čeluste typ aligátor, mono pull drôt, potiahnuté	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	10
BIO1-H4-23-180	čeluste typ aligátor, mono pull drôt, potiahnuté, s bodcom	2,3 mm	180 cm	2,8 mm	10
BIO1-H4-23-230	čeluste typ aligátor, mono pull drôt, potiahnuté, s bodcom	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	10

Clipmaster

Klipovač

Nový **clipmaster** ponúka jednoduchú a bezpečnú hemostázu. S unikátnym dizajnom háčika s uhlom 90° a špicatými a prekryvajúcimi sa čelustami zabezpečuje efektívnu trakciu tkaniva. Kompaktný dizajn klipu pomáha udržiavať prístup k defektu tkaniva počas umiestnenia viacerých klipov.

Clipmaster. Klipovač




2

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	ŠÍRKA OTVORENIA	DĚŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
SPE1-X9-26-230	potiahnuté, 360° polohovanie	12 mm	210 cm	2,8 mm	10

Klipovač


2

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	ŠÍRKA OTVORENIA	DĚŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
SPE1-X1-26-220	1 nabitý klipovač, 360° polohovanie	12 mm	206 cm	2,8 mm	2



Clipmaster.1

SPE1-X3-26-220	3 nabité klipovače, 360° polohovanie	12 mm	206 cm	2,8 mm	2
----------------	--------------------------------------	-------	--------	--------	---




Clipmaster.3

RACoon Brush

Čistiace kešky

Čistiace kešky **Racoon** zaisťujú optimálny prenos sily pri čistení endoskopu. Distálna ochranná hlavica spoľahlivo chráni pracovný kanál. Hustá štruktúra kešky robí čistenie ešte efektívnejším.

RACoon Brush čistiace kešky



2

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø KEFKY	DĚŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
CLE1-B1-30-16-100	bronchoskopická, 1 keška	3 mm	100 cm	2,0 - 2,8 mm	50
CLE1-B2-30-16-100	bronchoskopická, 2 kešky	3 mm	100 cm	2,0 - 2,8 mm	50
CLE1-G1-30-16-180	gastroskopická, 1 keška	3 mm	180 cm	2,0 - 2,8 mm	50
CLE1-G1-50-18-180	gastroskopická, 1 keška	5 mm	180 cm	2,0 - 4,8 mm	50
CLE1-G2-50-18-180	gastroskopická, 2 kešky	5 mm	180 cm	2,0 - 4,8 mm	50
CLE1-C1-50-18-230	kolonoskopická, 1 keška	5 mm	230 cm	2,0 - 4,8 mm	50
CLE1-C1-65-18-230	kolonoskopická, 1 keška	6 mm	230 cm	2,0 - 4,8 mm	50
CLE1-C2-30-16-280	kolonoskopická, 2 kešky	3 mm	280 cm	2,0 - 4,8 mm	10
CLE1-C2-50-18-230	kolonoskopická, 2 kešky	5 mm	230 cm	2,0 - 4,8 mm	50
CLE1-C3-50-18-230	kolonoskopická, 3 kešky	5 mm	230 cm	2,0 - 2,8 mm	50


RACoon Brush čistiace kešky



2

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø KEFKY	DĚŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
CLE1-C4-18-230	kolonoskopická, 1 keška, distálna ochranná guľička	5 mm	230 cm	2,0 - 4,8 mm	50
CLE1-C6-18-230	kolonoskopická, 2 kešky, distálna ochranná guľička	5 mm	230 cm	2,0 - 4,8 mm	50

Cytologické kešky




2

KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø KEFKY	DĚŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	POČET V BALENÍ
WS0372512	bronchoskopická, s rukoväťou, 1 lumen, distálna ochranná guľička	2,5 mm	120 cm	2,0 mm	5
WS0373016	gastroskopická, s rukoväťou, 1 lumen, distálna ochranná guľička	3,0 mm	160 cm	2,8 mm	5
WS0373022	kolonoskopická, s rukoväťou, 1 lumen, distálna ochranná guľička	3,0 mm	220 cm	2,8 mm	5

Príslušenstvo

Nástky



KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	VNÚTORNÝ Ø	POČET V BALENÍ
BYT1-A3-20	štandardné, biele, s remienkom OEKO TEX®	20 mm	100

Chránič endoskopu



KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	VONKAJŠÍ Ø	VNÚTORNÝ Ø	DĹŽKA	POČET V BALENÍ
SHP1-U1	4 farby	37 mm	4 - 10 mm	14 cm	40

Výplachové katétre



KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø PRAC. KANÁLA	DĹŽKA	POČET V BALENÍ
SPE1-B5-18-120	LL-konektor	2,0 mm	120 cm	5
SPE1-B5-21-120	LL-konektor	2,8 mm	120 cm	5



FROG bioptické ventily




KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	POČET V BALENÍ
VAL1-F1-100	pre endoskopy Olympus a Fujifilm	100
VAL1-P1-100	pre endoskopy Pentax	100

Sprejová kanyla





KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	Ø PRAC. KANÁLA	DĹŽKA	POČET V BALENÍ
SPE1-B6-18-120	sprejová kanyla	2,0 mm	120 cm	10
SPE1-C6-18-220	sprejová kanyla	2,0 mm	220 cm	10



Príslušenstvo

Kolonoskopické vyšetrovacie nohavice



KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	POČET V BALENÍ
MIS1-COLO-PANTS1	kolonoskopické vyšetrovacie nohavice, tmavomodré, vlnené, vrátane gumičky, rozparok, bermudy (šírka 61 cm dĺžka 65 cm)	100
		
MIS1-COLO-PANTS	kolonoskopické vyšetrovacie nohavice, tmavomodré, vlnené, vrátane gumičky, rozparok s krytom na suchý zips, predĺžený pás, bermudy, (šírka 70 cm dĺžka 60 cm)	100
MIS1-COLO-PANTS-XXL	kolonoskopické vyšetrovacie nohavice, tmavomodré, vlnené, vrátane gumičky, rozparok s krytom na suchý zips, predĺžený pás, bermudy, (šírka 85 cm dĺžka 70 cm)	10
		
MIS1-TOWEL-3	ERCP sterilné chirurgické krytie s 3 priehľadnými vreckami (30 x 26 cm), 75 x 90 cm	10
		
MIS1-TOWEL-4	ERCP sterilné chirurgické krytie s 4 priehľadnými vreckami (30 x 20 cm), 75 x 90 cm	10
		


Klip na produkty



KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	POČET V BALENÍ
MIS2-PRO-CLIP	opätovne použiteľná spona na fixáciu a reprocessing flexibilného príslušenstva, autoklávovatelné do 134°C, šírka otvorenia 0 - 10 mm	20

Ochranný uzáver



KÓD PRODUKTU	VLASTNOSTI	POČET V BALENÍ
WS0420000	Ochranný kryt proti cudziemu telesu	10
		

ESD príslušenstvo



FlushKnife Ball Type



2

MODEL	DĹŽKA NOŽA	PRACOVNÁ DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	TYP
DK2620JI -B15-	1,5 mm	2 000 mm	2,8 mm	guličkový, tenký
DK2620JI -B20-	2,0 mm	2 000 mm	2,8 mm	guličkový, tenký
DK2620JI -B25-	2,5 mm	2 000 mm	2,8 mm	guličkový, tenký
DK2620JI -B30-	3,0 mm	2 000 mm	2,8 mm	guličkový, tenký
DK2623JI -B15-	1,5 mm	2 300 mm	2,8 mm	guličkový, tenký, dlhý
DK2623JI -B20-	2,0 mm	2 300 mm	2,8 mm	guličkový, tenký, dlhý



2

FlushKnife Needle type

MODEL	DĹŽKA NOŽA	PRACOVNÁ DĹŽKA	Ø PRAC. KANÁLA	TYP
DK2620JI -N10-	1,0 mm	2 000 mm	2,8 mm	ihlový, tenký
DK2620JI -N15-	1,5 mm	2 000 mm	2,8 mm	ihlový, tenký
DK2620JI -N20-	2,0 mm	2 000 mm	2,8 mm	ihlový, tenký
DK2620JI -N25-	2,5 mm	2 000 mm	2,8 mm	ihlový, tenký
DK2620JI -N30-	3,0 mm	2 000 mm	2,8 mm	ihlový, tenký
DK2623JI -N15-	1,5 mm	2 300 mm	2,8 mm	ihlový, tenký, dlhý
DK2623JI -N20-	2,0 mm	2 300 mm	2,8 mm	ihlový, tenký, dlhý

1

Označenie lézie

2

Opláchnutie hrotu od priľnutého tkaniva lézie

3

Incízia cieľového tkanivo hladko zo strany na stranu a zhora nadol



4

Submukózná disekcia
výber správnej dĺžky najvhodnejšej pre danú oblasť

5

Zastavenie krvácania
(pre malé krvácania počas zákroku bez výmeny nástroja)



ESD príslušenstvo

ClutchCutter



ClutchCutter

2

ESD príslušenstvo

MODEL	DĚLKA NOŽA	PRACOVNÁ DĚLKA	Ø PRAC. KANÁLA	TYP
DP-2618DT-35-	3,5 mm	1800 mm	2,8 mm	-
DP-2618DT-50	5,0 mm	1800 mm	2,8 mm	-



A: Incízia sliznice pomocou
B: Submukózná disekcia
C: Profylaktická koagulácia
viditeľných ciev

ST hood



2

MODEL	VONKAJŠÍ PRIEMER	VNÚTORNÝ PRIEMER ŠPIČKY	DĚLKA ŠPIČKY	VHODNÉ PRE ENDOSKOPY
DH-28GR	11,5 mm	8,0 mm	7,0 mm	EG-760R, EG-760Z, EC-740T, EG-580RD, EC-580RD
DH-29GR	12,4 mm	8,0 mm	7,0 mm	EG-760CT, EC-760P
DH-30CR	13,8 mm	8,0 mm	7,0 mm	EC-760R, EC-760ZP

